Аттестованная лаборатория неразрушающего контроля и диагностики (ЛНКиД)
АО ГК «Инжиниринговый Центр»

Для оказания услуг по техническому диагностированию и неразрушающему контролю
АО ГК «Инжиниринговый Центр»
имеет в своей структуре аттестованную лабораторию неразрушающего контроля и диагностики (ЛНКиД), оснащённую новейшим оборудованием.
Наши специалисты по неразрушающему контролю – это квалифицированные сотрудники, имеющие многолетний опыт проведения обследований и диагностики технических устройств, зданий и сооружений в различных отраслях промышленности.

Специалисты лаборатории НКиД АО ГК «Инжиниринговый Центр»
проводят неразрушающий контроль следующих объектов:

- паровых и водогрейных котлов, котлов-утилизаторов, котлов ВОТ, экономайзеров;
- сосудов, емкостей, баллонов, резервуаров, цистерн, теплообменников;
- трубопроводов пара и горячей воды, технологических трубопроводов;
- наружных и внутренних газопроводов, газового оборудования, ГРУ, ГРП, ШРП, ГРПШ;
- узлов и деталей паровых и газовых турбин;
- зданий, сооружений и т.д.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

1. **Ультразвуковой контроль и ультразвуковая толщинометрия**
2. **Рентгеновский контроль**
3. **Визуальный и измерительный контроль (входной контроль, составление протокола о годности изделия)**
4. **Капиллярный контроль**

Капиллярный контроль (ПВК)

7. **Вихретоковый контроль**
8. **Вакуумирование**

Контроль вакуумным методом

9. **Проба «керосин-мел»**
10. **Твердометрия**
11. **Стилоскопирование металла**

ОБЛАСТЬ АТТЕСТАЦИИ

1. Объекты котлонадзора.
1.1. Паровые и водогрейные котлы.
1.3. Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа.
1.4. Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115ºС.
2. Системы газоснабжения (газораспределения).
2.1. Наружные газопроводы.
2.1.1. Наружные газопроводы стальные.
2.2. Внутренние газопроводы стальные.
6. Оборудование нефтяной и газовой промышленности.
6.5. Газонефтепродуктопроводы.
6.6. Резервуары для нефти и нефтепродуктов.
8. Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств.

8.1. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа.
8.2. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением свыше 16 МПа.
8.3. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под вакуумом.
8.4. Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ.
8.9. Компрессорное и насосное оборудование.
8.11. Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ.
8.12. Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды.
11. Здания и сооружения (строительные объекты).
11.1. Металлические конструкции (в том числе: Стальные конструкции мостов)

СВИДЕТЕЛЬСТВА И ЛИЦЕНЗИИ

Единая система оценки соответствия
в области промышленной, экологической
безопасности, безопасности в энергетике и
строительстве

СЭПБ
СНК
СИСТЕМА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ

*№ 11А050157**

Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ НК»
(ООО «ЭКСПЕРТ НК»)
(Свидетельство об аккредитации в Единой системе оценки соответствия
№ 10111 от 25.12.2015 г.)

УДОСТОВЕРЯЕТ:

Лаборатория неразрушающего контроля и диагностики

наименование лаборатории

Акционерное общество Группа компаний «Инжиниринговый центр»

наименование организации

163071, Архангельская область, город Архангельск, проспект Обводный канал, д. 76, оф. 1

юридический адрес организации

УДОВЛЕТВОРЯЕТ

требованиям Системы неразрушающего контроля

Область аттестации и условие действия Свидетельства
определены в приложении к настоящему Свидетельству

Дата регистрации свидетельства 08 сентября 2017 г.
Свидетельство действительно до 28 августа 2018 г.

Без приложения недействительно
(приложение на 2-х листах)

* Перерегистрация свидетельства и расширение области аттестации от 08.09.2017 г.

Руководитель
Независимого органа
по аттестации лабораторий
неразрушающего контроля -
ООО «ЭКСПЕРТ НК» _____ О.К. Тряскина

М.П.

10111-(1)-338

Единая система оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ НК»
(ООО «ЭКСПЕРТ НК»)
(Свидетельство об аккредитации в Единой системе оценки соответствия № 10111 от 25.12.2015 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АТТЕСТАЦИИ

№ 11А050157 от 08 сентября 2017 г.*

Лаборатория неразрушающего контроля и диагностики
Акционерное общество Группа компаний «Инжиниринговый центр»
163071, Архангельская область, город Архангельск, проспект Обводный канал, д. 76, оф. 1

на 2-х листах *лист 1*

ОБЛАСТЬ АТТЕСТАЦИИ *

I. Наименование оборудования (объектов):
1. Объекты котлонадзора:
1.1. Паровые и водогрейные котлы.
1.3. Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа.
1.4. Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115ºС.
2. Системы газоснабжения (газораспределения):
2.1. Наружные газопроводы.
2.1.1. Наружные газопроводы стальные.
2.2. Внутренние газопроводы стальные.
6. Оборудование нефтяной и газовой промышленности:
6.5. Газонефтепродуктопроводы.
6.6. Резервуары для нефти и нефтепродуктов.
8. Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств:
8.1. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа.
8.2. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением свыше 16 МПа.
8.3. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под вакуумом.
8.4. Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ.
8.9. Компрессорное и насосное оборудование.
8.11. Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ.
8.12. Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды.
11. Здания и сооружения (строительные объекты):
11.1. Металлические конструкции (в том числе: Стальные конструкции мостов).
12. Оборудование электроэнергетики.

Руководитель
Независимого органа
по аттестации лабораторий
неразрушающего контроля -
ООО «ЭКСПЕРТ НК» О.К. Тряскина

м.п.

10111-(2)-642

на 2-х листах *лист 2*

Единая система оценки соответствия
в области промышленной, экологической
безопасности, безопасности в энергетике и
строительстве

Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ НК»
(ООО «ЭКСПЕРТ НК»)
(Свидетельство об аккредитации в Единой системе оценки соответствия
№ 10111 от 25.12.2015 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АТТЕСТАЦИИ

№ 11А050157 от 08 сентября 2017 г.*

Лаборатория неразрушающего контроля и диагностики
Акционерное общество Группа компаний «Инжиниринговый центр»
163071, Архангельская область, город Архангельск, проспект Обводный канал, д. 76, оф. 1

на 2-х листах *лист 2*

II. Виды (методы) неразрушающего контроля и диагностики:

1. Радиационный: [1]
1.1. Рентгенографический.
2. Ультразвуковой: [2]
2.1. Ультразвуковая дефектоскопия.
2.2. Ультразвуковая толщинометрия.
5. Вихретоковый. [3]
6. Проникающими веществами:
6.1. Капиллярный. [2]
6.2. Течеискание. [4]
11. Визуальный и измерительный. [2]

*** - область аттестации лаборатории определена в соответствии с перечнем областей аттестации лабораторий неразрушающего контроля.**

III. Виды деятельности:

Проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции, эксплуатации и техническом диагностировании вышеперечисленных объектов.

Уточнение области аттестации:

[1] – за исключением проведения рентгенографического контроля оборудования взрывопожароопасных и химически опасных производств по п.п. 8.2, 8.3, 8.9, 8.11, зданий и сооружений (строительные объекты) по п.11.1, оборудования электроэнергетики;
[2] – за исключением проведения контроля проникающими веществами капиллярным методом, ультразвукового контроля, визуального и измерительного контроля систем газоснабжения (газораспределения) по п.п. 2.1, 2.1.1, 2.2;
[3] – проведение вихретокового контроля распространяется на объекты котлонадзора по п.п. 1.1, 1.3, 1.4;
[4] – за исключением проведения контроля проникающими веществами: течеискание систем газоснабжения (газораспределения) по п.п. 2.1, 2.1.1, 2.2, оборудования электроэнергетики.

УСЛОВИЕ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА:

Свидетельство действительно в течение установленного срока при условии подтверждения результатами проверок соответствия лаборатории требованиям Правил аттестации и основных требований к лабораториям неразрушающего контроля.

Руководитель
Независимого органа
по аттестации лабораторий
неразрушающего контроля -
ООО «ЭКСПЕРТ НК» О.К. Тряскина

10111-(2)-643м.п.

Единая система оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве
Орган по аккредитации – ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ ИЛ/ЛРИ-00813

Закрытое акционерное общество
Группа компаний "Инжиниринговый центр"
(наименование организации, в состав которой входит лаборатория)

(ЗАО ГК "Инжиниринговый центр")
(краткое наименование организации, в состав которой входит лаборатория)

163071, Российская Федерация, Россия, г. Архангельск, проспект Обводный канал, дом 76, офис 1
(юридический адрес)

Испытательная лаборатория
(наименование лаборатории)

164900, Российская Федерация, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 1, производственные мастерские ТЭС-3 ОАО "Архангельский ЦБК"
(фактический адрес лаборатории)

аккредитована в качестве испытательной лаборатории: лаборатории разрушающих и других видов испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и СДА-15-2009 «Требования к испытательным лабораториям».

Области аккредитации согласно приложению

Действительно с 20.05.2016 г.

до 20.05.2021 г.

Без приложения недействительно
(приложение на 1 листе)

М.П. ОАО "НТЦ ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"

Руководитель

/В.С. Котельников/

Единая система оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве
Орган по аккредитации – ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ

от 20.05.2016 г.
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ ИЛ/ЛРИ-00813
от 20.05.2016 г.

На 1 листе **Лист 1**

Область аккредитации[1]

№ п/п	Методы испытаний	Нормативные документы
3.	Методы измерения твердости	
3.1.	По Бринеллю (вдавливанием шарика)	ГОСТ 9012-59
3.4.	По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника)	ГОСТ 9013-59
7.	Методы определения содержания элементов	
7.2.	Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов	РД 26.260.15-2001; СО 153-34.17.416-96 (РД 34.17.416); Инструкции по эксплуатации оборудования

Места проведения испытаний: стационарные, в полевых условиях.

Протокол заседания Комиссии по аккредитации № СДА-КА-182-ИЛ/ЛРИ-083 от 20.05.2016 г.

[1] Порядковый номер и формулировка согласно перечню областей аккредитации, принятому решением бюро Наблюдательного совета от 23.01.2015 № 68-БПС.

Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим перечнем областей аккредитации следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

М.П.

Руководитель

/В.С. Котельников/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области

(наименование лицензирующего органа)

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 29.01.05.002.Л.000002.08.17 от 15.08.2017 г.

На осуществление (указывается лицензируемый вид деятельности)
деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности": (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)
Эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих). Хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих).

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АО ГК "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР") (Российская Федерация)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1082902002688

Идентификационный номер налогоплательщика 2902060386

№0103221

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2012 г., уровень «В».

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Место нахождения - Архангельская область, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 71, оф. 1.
Места осуществления лицензируемого вида деятельности - Архангельская область, г.Новодвинск, ул. Мельникова, д. 1 и в нестационарных условиях.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

☑ бессрочно ☐ до
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа — приказа (распоряжения) от 15.08.2017 г. № 131.

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа — приказа (распоряжения) от № продлено до
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа — приказа (распоряжения) от №

Настоящая лицензия имеет — приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью на — листах

Руководитель (заместитель) (подпись) М.П. Бузинов Р.В. (ф., и., о.)

Бланк N 103221